







D. IO. HIERON. KNIPHOFII
PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.
ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADIVNCTI
ET BIBLIOTHECARII.

BOTANICA IN ORIGINALI
SEV
HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR
OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. V.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLVIII.



Verzeichnis
derer in der Vten Centur. befindlichen Pflanzen.

A.

Achillea Millefolium purpureum. *Schafgarbe mit rother Blüte.*

- - - Ptarmica, flore pleno. *gefüllter weiſſer Dorant.*

- - - tomentoſa.

Aconitum lycoctonum. *Wolfswurz.*

- - - Napellus. *Eiſenhütlein.*

Adonis annua atrorubens. *Adonisröslein.*

Agrimonia Eupatoria. *Odermennig.*

Agroſtemma Githago. *Raden.*

Alchemilla alpina.

Alyſſum montanum.

- - - ſaxatile.

Anemone ſylueſtris. *wilde Anemone.*

Anthemis nobilis, flore pleno. *gefüllte römiſche Chamille.*

Apium graueolens. *Selerie.*

Aquilegia vulgaris. *Akeley.*

Argemone mexicana.

B.

Betonica annua hirſuta.

- - - officinalis. *Betonie.*

Blitum virgatum.

Borago indica. *indianiſcher Borretſch.*

Braſſica campeſtris. *Feldkohl.*

C.

Ceraſtium perfoliatum.

Ciſtus criſpa. *krauſer Ciſtus.*

Colutea arboreſcens. *Linſenbaum.*

- - - fruteſcens.

Conuoluulus tricolor. *Winde mit dreyfarbiger Blume.*

D.

Daucus Carota. *Möhren.*

E.

Epilobium hirſutum.

Eryngium planum.

Euonymus europaeus tenuifolius. *Spillbaum.*

F.

Fagus Caſtanea. *Kaſtanie.*

G.

Galium boreale.

Geniſta piloſa. *harichte Pfriemen.*

Geranium odoratiſſimum. *wohlriechender Storchſchnabel.*

- - - phaeum. *brauner Storchſchnabel.*

- - - pratenſe. *Wieſen Storchſchnabel.*

Glycyrrhiza echinata. *Stachlicht Süſsholz.*

Gnaphalium ſaxatile.

Gomphrena globoſa.

Gratiola officinalis. *wilder Aurin.*

H.

Heracleum Sphondylium. *Bärenklau.*

Heuchera americana.

Hibiſcus

Hibiſcus Trionum. *Stundenblume.*

Hyoſeris Rhagadioloides.

I.

Iaſminum humile. *niedriger Ieſmin.*

Iuniperus Sabina. *Sadebaum.*

L.

Lantana africana.

Lapſana communis. *Haſenkohl.*

Lathyrus ſatiuus.

- - - tingitanus.

- - - tuberoſus. *Erdnüſschen.*

Liguſtrum vulgare. *ſpaniſche Weide.*

Lotus tetragonolobus.

Lycopus europaeus.

Lythrum ſalicaria. *brauner Weiderich.*

M.

Marrubium vulgare. *weiſſer Andorn.*

Matricaria Parthenium. *Mutterkraut.*

Myoſurus minimus. *Mauſeſchwanz.*

Myriophyllum ſpicatum. *Waſſerfenchel.*

O.

Oenanthe fiſtuloſa. *Waſſerfilipendel.*

Ononis ſpinoſa. *Hauhechel.*

Othonna geifolia.

P.

Papauer Rhoeas hortenſe.

- - - - - officinale. *Klatſchroſen.*

Philadelphus coronarius. *wilder Ieſmin.*

Phyllis nobla. *edle Phyllis.*

Piſtacia Lentiſcus mas. *Maſtixbaum.*

Polemonium caeruleum. *griechiſcher Baldrian.*

- - - - flore albo. *mit weiſſer Blume.*

Potamogeton lucens. *glänzend Samenkraut.*

Potentilla fruticoſa. *ſtaudigt Fünffingerkraut.*

Prunella vulgaris. *Braunelle.*

Prunus Ceraſus auſtera. *ſaure Kirſchen.*

R.

Reſeda Luteola. *Streichkraut.*

Rhamnus Frangula. *Faulbaum.*

Robinia Caragana.

Rubus fruticoſus. *Brombeer.*

S.

Saluia pratenſis. *Wieſen Salvey.*

Satureia maſtichina.

Scrophularia orientalis. *orientaliſche Braunwurz.*

Scutellaria cretica.

- - - - orientalis.

- - - - peregrina.

Silene fruticoſa.

Statice Armeria.

T.

Thalictrum anguſtifolium.

- - - - aquilegifolium.

- - - - minus. *Wieſenraute.*

Thymus vulgaris. *Thymian.*

Trianthema Portulacaſtrum.

Trifolium Lupinaſter.

- - - Melilotus caerulea. *Siebengezeit.*

- - - rubens.

- - - - - ſpica breuiore.

Tulipa geſneriana. *Tulpe.*

- - - - - laciniata.

V.

Valeriana officinalis. *wilder Baldrian.*

- - - Phu. *groſſer Baldrian.*

- - - Sibirica. *ſibiriſcher Baldrian.*

Vicia ſepium. *Zaunwicke.*



5/1. ACHILLEA foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis. *Linn.* S. P. 899. variet. β.
Ludw. D. G. P. 358.

Millefolium purpureum.





5. / 2 **ACHILLEA** foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis.
Linn. S. P. 898. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 358.
Ptarmica. officin. flore pleno.



5/3 ACHILLEA *foliis pinnatis hirſutis: pinnis linearibus dentatis. Linn. S. P. 897. Ludw. D. G. P. 358.*

. . . . tomentoſa.



5. ACONITVM foliis palmatis multifidis villoſis.
4. *Linn*. S. P. 532. *Ludw* D. G. P. 653.
• • • • lycoctonum.





ACONITVM foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis. *Linn.* S. P. 532. *Ludw.* D. G. P. 653.

Napellus.



5/6. ADONIS floribus octopetalis, fructibus ſubcylindricis.
Linn. S. P. 547. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 753.
- - - - - annua atrorubens.





AGRIMONIA foliis caulinis pinnatis, fructibus hiſpidis.
Linn. S. P. 448. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 606.

Eupatoria.
Agrimonia. officin.



5/8

AGROSTEMMA hirſuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. *Linn.* S. P. 435.

Lychnis. *Ludw* D. G. P. 573.

Githago.



5/9 **ALCHEMILLA** foliis digitatis ſerratis. *Linn.* S. P. 123. var. α.
Alchimilla. *Ludw.* D. G. P. 764.
. . . . alpina.



5/10. ALYSSVM ramulis ſuffruticoſis diffuſis, foliis punctato echinatis. *Linn.* S. P. 650. *Ludw.* D. G. P. 429.

. . . . montanum.



5/11 ALYSSVM caulibus fruteſcentibus paniculatis, ſoliis lanceolatis vndulatis integris. *Linn.* S. P. 650. *Ludw* D. G. P. 429.

- - - - ſaxatile.



5.
12.

ANEMONE pedunculo nudo, ſeminibus ſubrotundis hirſutis. *Linn.* S. P. 540. var. *z.*
Ludw. D. G. P. 756.
- - - - ſylueſtris.





5/13. ANTHEMIS foliis pinnato compoſitis linearibus acutis ſubuilloſis. *Linn.* S. P. 894. variet. β.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 357.
\- - - - nobilis, flore pleno.
Chamomilla romana. officin.





5/14. APIVM foliolis caulinis cuneiformibus *Linn.* S. P. 264. variet. β.
Ludw. D. G. P. 695.
- - - - graueolens.
- - - - officin.



5/15 AQVILEGIA nectariis incuruis. *Linn.* S. P. 533. variet. β.
Ludw. D. G. P. 752.
- - - - vulgaris.
- - - - - officin.



5/16. ARGEMONE capſulis quinqueualuibus, foliis ſpinoſis.
Linn. S. P. 508. *Ludw.* D. G. P. 448.
. . . . mexicana.



5/17 BETONICA verticillata, calycibus ſpinoſis.
Linn. S. P. 573. variet. β.
• • • • • annua hirſuta.



5/18. BETONICA ſpica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata. *Linn.* S. P. 573. var. α. *Ludw.* D. G. P. 203.

. . . . . officinalis.



5/19 **BLITVM** capitellis ſparſis lateralibus. *Linn.* S. P. 4.
Morocarpus. *Ludw.* D. G. P. 761.
- • - • virgatum.

I. 2.



5/20. BORAGO foliis ramificationum oppoſitis, calycinis folio-
lis ſagittatis. *Linn.* S. P. 137. *Ludw.* D. G. P. 31.
- - - indica.



5./21. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis vniformibus cordatis ſeſſilibus. *Linn.* **S. P. 666.**

. . . . campeſtris.



5/22 CERASTIVM foliis connatis.
Linn. S. P. 437.
Ludw. D. G. P. 570.
. . . . perfoliatum.



5.
23.

CISTVS arboreſcens, foliis lanceolatis hirſutis repandis, alis nudis. *Linn.* S. P. 524. *Ludw.* D. G. P. 590.
. . . . criſpa.



5/24. COLVTEA arborea, foliolis obcordatis.
Linn. S. P. 723, variet. α. *Ludw.* D. G. P. 506.
- - - - : arboreſcens.





5/25 COLVTEA fruticoſa, foliolis ouato oblongis.
Linn. S. P. 723. *Ludw*. D. G. P. 506.
• - • • fruteſcens.



5/26. CONVOLVVLVS foliis lanceolato ouatis glabris, caule declinato, floribus ſolitariis.
Linn. S.P. 158. *Ludw.* D.G.P. 66.

. . . . . . tricolor.



5.
27. DAVCVS ſeminibus hiſpidis.
Linn. S. P. 242. var. β.
Ludw. D. G. P. 680.

Carota.

Daucus ſatiuus. officin.





5.
28. EPILOBIVM foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis.
Linn. S. P. 347. variet. α.
Chamaenerion. *Ludw.* D. G. P. 435.
- - - - hirſutum.



5/29. ERYNGIVM foliis radicalibus oualibus planis crenatis, capitulis pedunculatis. *Linn.* S. P. 233. *Ludw.* D. G. P. 528.

. . . planum.



5. EVONYMVS floribus plerisque quadrifidis.
30. *Linn.* S. P. 197. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 527.
- - - - - europaeus tenuifolius.



5/31.

FAGVS foliis lanceolatis acuminato ſerratis ſubtus nudis. *Linn.* S. P. 997.

Caſtanea *Ludw.* D. G. P. 895.

- - - officin.





5/32. GALIVM foliis quaternis lanceolatis trineruiis glabris, caule erecto, ſeminibus hiſpidis. *Linn.* S. P. 108. *Ludw.* D. G. P, 11.

• • • boreale.

IV. 1





5./33. **GENISTA** foliis lanceolatis obtuſis, caule tuberculato decumbente. *Linn.* S. P. 710. *Ludw.* D. G. P. 477.

\- - - piloſa.





$\frac{5.}{34.}$ GERANIVM calycibus monophyllis, caule carnoſo bre-
viſſimo; ramis longis, foliis cordatis.
Linn. S. P. 679. *Ludw.* D. G. P. 640.
. . . . odoratiſſimum.



5.
35.

GERANIVM pedunculis
bifloris foliiſque alternis,
calycibus ſubariſtatis,
caule erecto.
Linn. S. P. 681. variet. β.
Ludw. D. G. P. 640.
. . . . phaeum.



5/36. GERANIVM pedunculis bifloris, foliis peltatis multiparti-
tis rugoſis pinnato-laciniatis acutis.
Linn. S. P. 681. *Ludw.* D. G. P. 640.
• • • • • pratenſe.



5.
37.

GLYCYRRHIZA leguminibus echinatis.
Linn. S. P. 741.
Ludw. D. G. P. 633.
- - - - echinata.





5/38. GNAPHALIVM foliis alternis linearibus acutis planis,
pedunculis longiſſimis vnifloris.
Linn. S. P. 857. *Ludw.* D.G.P. 305.
. . . . ſaxatile.



5/39. GOMPHRENA caule erecto, foliis ouato-lanceolatis capitulis ſolitariis, pedunculis diphyllis. *Linn.* S. P. 224. *Ludw.* D. G. P. 96.

- - - - - globoſa.

Amaranthoides, Lychnidis folio, capitulis purpureis. Tourn. Inſt. 564.





5/40. GRATIOLA floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Linn.* S. P. 17. *Ludw.* D. G. P. 182.
. . . . . officinalis.

II. s.





5.
41. **HERACLEVM** foliis pinnatifidis.
Linn. S. P. 249. variet. β.
Sphondylium. *Ludw.* D. G. P. 664.



5.
42.
HEVCHERA. *Linn.* S. P. 226.
Ludw. D. G. P. 530.
- - - - americana.





5. / 43. **HIBISCVS** foliis tripartitis inciſis, calycibus inflatis.
Linn. S. P. 697. variet. α.
Ketmia. *Ludw.* D. G. P. 151.

Trionum.



5.
44. HYOSERIS fructibus globoſis piloſis, caule ramoſo.
Linn. S. P. 809.
Hedypnois. *Ludw.* D. G. P. 330.
Rhagadioloides.



5/45. **IASMINVM** foliis alternis ternatis pinnatiſque, ramis angulatis. *Linn.* S. P. 7. *Ludw.* D. G. P. 4.

• • • - humile.

II. J



5.
46. IVNIPERVS foliis oppoſitis erectis decurrentibus: oppoſitionibus pyxidatis. *Linn.* S. P. 1039. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 919.

Sabina. officin.





5. / 47. **LANTANA** foliis alternis ſeſſilibus, floribus ſolitariis.
Linn. S. P. 628. *Ludw.* D. G. P. 265.
. . . . . . africana.



5. / 48. **LAPSANA** calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus, ramoſiſſimis. *Linn.* S. P. 811.
Lampſana. *Ludw.* D. G. P. 328.
- - - - - communis.



5./49. LATHYRVS pedunculis vnifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ouatis compreſſis dorſo bimarginatis. *Linn.* S.P. 730. var. α. *Ludw.* D.G.P. 488. ſatiuus.





5/50. LATHYRVS pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis: foliolis alternis lanceolatis. *Linn.* S. P. 732. *Ludw.* D. G. P. 488.

. . . . tingitanus.





5/51. LATHYRVS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis oualibus, internodiis nudis.
Linn. S. P. 732. *Ludw.* D. G. P. 488.
- - - - - - tuberoſus.



5./52. LIGVSTRVM. *Linn.* S. P. 7.
Ludw. D. G. P. 5.
- - - - - vulgare.

II. 5





5./53. LOTVS leguminibus ſolitariis membranaceo-quadrangulatis, bracteis ouatis. *Linn.* S. P. 773. *Ludw.* D. G. P. 490.

\- - - tetragonolobus.



5/54.

LYCOPVS foliis ſinuato ſerratis.
Linn. S. P. 21.
Ludw. D. G. P. 178.
. . . . europaeus.

II .5



5/55.

LYTHRVM foliis oppoſitis cordato lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris.
Linn. S. P. 446. variet. α.
Salicaria. *Ludw.* D. G. P. 734.



5./56. MARRVBIVM dentibus calycinis ſetaceis vncinatis. *Linn.* S. P. 583. *Ludw.* D. G. P. 212.

- - - - - vulgare.

- - - - - - album. officin.



MATRICARIA foliis compoſitis planis: foliolis ouatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Linn.* S. P. 890. *Ludw.* D. G. P. 349.

Parthenium.



5. MYOSVRVS. *Linn.* S. P. 284.
58. *Ludw.* D G. P. 619.
. . . . minimus.



5/59 **MYRIOPHYLLVM** floribus maſculis interrupte ſpicatis.
Linn. S.P. 992.
Pentapterophyllum. *Ludw.* D. G. P. 797.
. . . . . ſpicatum.





5/60. OENANTHE ſtolonifera, foliis caulinis pinnatis fili-
formibus fiſtuloſis. *Linn.* S. P. 254.
Ludw. D. G. P. 678.

. . . . . , fiſtuloſa.





5/61. ONONIS floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis, ramis ſpinoſis. *Linn.* S. P. 716. variet. α.

Anonis. *Ludw.* D.G.P. 485.

\- - - ſpinoſa.

\- - - officin.



5. 62. OTHONNA foliis reniformibus ſuborbiculatis denticulatis petiolatis. *Linn.* S. P. 924. *Ludw.* D. G. P. 355.
- - - - geifolia.



5/63. PAPAVER capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis.
Linn. S. P. 507. variet. *α.*
Ludw. D. G. P. 446.

Rhoeas.



5. / 64. **PAPAVER** capſulis glabris globoſis, caule piloſo multiflo-ro, foliis pinnatifidis inciſis. *Linn.* S. P. 507. *Ludw.* D. G. P. 446.

Rhoeas. officin.



5/65. PHILADELPHVS foliis ſubdentatis. *Linn.* S. P. 470.
Syringa. *Ludw.* D. G. P. 463.
. . . . . . coronarius.



5.
66. PHYLLIS ſtipulis dentatis. *Linn.* S. P. 232.
Ludw. D. G. P. 529.
- - - nobla.





5./67. **PISTACIA** foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis.
Linn. S. P. 1026.
Lentiscus. *Ludw.* D. G. P. 927. mas.
- - - officin.



5/68. POLEMONIVM calycibus co-
rollae tubo longioribus.
Linn. S. P. 162. variet. α.
Ludw D. G. P. 65.
• • • caeruleum.





5.
69.

POLEMONIVM calycibus corollae tubo longioribus.
Linn. S P. 162.
Ludw. D. G. P. 65.
- - - - caeruleum.
Valeriana alba. Bauh. pin. 164.
Linn. Cliff. 64.



5/70 POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus. *Linn.* S. P. 126. *Ludw.* D. G. P. 397.

- - - - - lucens.



5. POTENTILLA foliis pinnatis, caule fruticoſo.
71. *Linn.* S. P. 495. *Ludw.* D. G. P. 621.
. . . . fruticoſa.



5. PRVNELLA foliis ouato-oblongis petiolatis.
72. *Linn.* S. P. 600. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 201.
\- - - - vulgaris.
\- - - - officin.





5. PRVNVS pedunculis ſimplicibus, foliis ouato-lanceolatis
73. conduplicatis. *Linn.* S. P. 474. variet. *n.*
Ceraſus. *Ludw.* D. G. P. 593.
Ceraſus auſtera.
Ceraſa nigra. officin.



5/74 RESEDA foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis.
Linn. S. P. 448.
- - - Luteola. *Ludw.* D. G. P. 738.



5/75 RHAMNVS inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Linn.* S. P. 193.

Frangula. *Ludw* D. G. P. 76.

- - - officin.



5./76. **ROBINIA** pedunculis ſimpliciſſimis, foliis abrupte pinnatis. *Linn.* S. P. 722.

Caragana.



5.
77.
RVBVS foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Linn.* S. P. 493. var. *α*. *Ludw.* D.G.P. 627.

. . . fruticoſus.



5.
78. **SALVIA** foliis cordato-oblongis crenatis: ſummis amplexicaulibus, verticillis ſubnudis, corollis galea glutinoſis. *Linn.* S. P. 25. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 176.

• • • pratenſis.


II. J



5./79. **SATVREIA** verticillis lanuginoſis, dentibus calycinis ſetaceis piloſis. *Linn.* S. P. 567.
Thymus. *Ludw.* D. G. P. 210.
- - - - - maſtichina.

5/80. **SCROPHULARIA** foliis lanceolato linearibus acute ſerratis: interne inciſis, racemo compoſito. *Linn.* S. P. 620. *Ludw.* D. G. P. 252.

. . . . . orientalis.







5/81. SCVTELLARIA foliis cordatis obtuſis obtuſeque ſerratis, ſpicis folioſis. *Linn.* S. P. 600.
Caſſida. *Ludw.* D. G. P. 202.
- - - cretica.



5/82. SCVTELLARIA foliis inciſis ſubtus tomentoſis.
Linn. S. P. 598. variet. α.
Caſſida. *Ludw.* D. G. P. 202.
. . . . . orientalis.

5.
83.

SCVTELLARIA foliis ſubcordatis ſerratis,
ſpicis interruptis. *Linn.* S. P. 599.
Caſſida. *Ludw.* D. G. P. 202.
• • • • • • peregrina.







5.
84.

SILENE petalis bifidis, caule frutico-ſo, foliis lato lanceolatis, panicula trichotoma. *Linn.* S. P. 417.
Lychnis. *Ludw.* D. G. P. 573.
• • fruticoſa.





5/85 STATICE caule nudo ſimplici capitato.
Linn. S. P. 274. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 540.

Armeria.





5/86. THALICTRVM foliolis lanceolato linearibus integerrimis. *Linn.* S.P. 546. *Ludw.* D.G.P. 465.
- - - - - - anguſtifolium.



5/87

THALICTRVM caule folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta. *Linn.* S. P. 546. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 465.

. . . . . . flauum.



5/88. THALICTRVM foliis ſexpartitis, floribus cernuis.
Linn. S. P. 546. *Ludw.* D. G. P. 465.
. . . . minus.





5/89 THYMVS erectus, foliis reuolutis ouatis, floribus verticillato-ſpicatis. *Linn.* S. P. 591. var. α. *Ludw.* D. G. P. 210.
. . . . vulgaris. officin.



$\frac{5.}{90.}$ TRIANTHEMA. *Linn.* S. P. 223.

Portulacaſtrum.



5.
91. **TRIFOLIVM** capitulis dimidiatis, foliis quinatis ſeſſilibus, leguminibus polyſpermis. *Linn.* S. P. 766. *Ludw.* D. G. P. 473.

Lupinaſter.



5, / 92. TRIFOLIVM ſpicis oblongis, leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto. *Linn.* S. P. 764. *Ludw.* D. G. P. 473.

Melilotus caerulea.

Lotus ſatiua. officin.



5.
93.

TRIFOLIVM ſpicis villoſis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis ſerrulatis *Linn.* S. P. 768. *Ludw.* D. G. P. 473.

. . . rubens.



5/94. **TRIFOLIVM** ſpicis villoſis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis ſerrulatis *Linn.* S.P.768. *Ludw.* D.G.P 473.

- - - - - - rubens.

Trifolium purpureum maius, folio et ſpica breuiore.
Bauh. hiſt. 2. 375.



5./95. **TVLIPA** flore erecto, foliis ouato-lanceolatis.
Linn. S.P. 306. *Ludw.* D. G. P. 717.
• • • gesneriana.





5/96.

TVLIPA flore erecto, foliis ouato-lanceolatis
Linn. S.P. 306. *Ludw.* D. G. P. 717.
- - - gesneriana.

Tulipa lutea ſituris quibusdam viridibus et ſanguineis diſtincta, flore maximo laciniato.
Tourn. Inſt. 376.




5. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis.
97. *Linn.* S. P. 31. *Ludw.* D. G. P. 185.
- - - - officinalis.
- - - - minor. officin.

III

5.
98.

VALERIANA floribus triandris, foliis caulinis pinnatis; radicalibus indiuiſis. *Linn.* S. P. 32.
Ludw. D. G. P. 185.

Phu ſ. Valeriana maior. officin.



III. 5





5.
99.

VALERIANA floribus tetrandris aequalibus, foliis pinnatifidis, ſeminibus palea ouali adnatis. *Linn.* S. P. 34. *Ludw.* D. G. P. 185.

. . . . . ſibirica.

III 5





51/100. VICIA leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ouatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus.
Linn. S. P. 737. *Ludw.* D. G. P. 486.
- - - ſepium.